

## Activitatea medicală

Scopul principal al activității lucrătorilor medicali ai Asociației a fost orientat spre asigurarea acordării asistenței medicale calitative primare și specializate de ambulatoriu a populației sectorului Râșcani, conform volumului prevăzut de Programul Unic al asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2017.

Țin să menționez că, în urma analizei indicatorilor de bază a activității lucrătorilor medicali în acordarea asistenței medicale populației din cadrul sectorului Râșcani, în majoritatea lor, s-au îndeplinit.

Denumirea		2017					2016					2017
		CCD	CMF10	CMF11	CMF12	AMT	CCD	CMF10	CMF11	CMF12	AMT	
Natalitatea	<i>Cifre absolute</i>	425	320	255	222	<b>1222</b>	477	414	293	289	<b>1473</b>	-251
	<i>indicile</i>	10,2	8,6	8,7	8,3	<b>9,0</b>	11,6	11,5	10,0	11,0	<b>11,1</b>	-2,1
Mortalitatea generală	<i>Cifre absolute</i>	218	172	142	154	<b>686</b>	237	186	141	137	<b>701</b>	-15
	<i>indicile</i>	5,2	4,6	4,8	5,8	<b>5,1</b>	5,8	5,2	4,8	5,2	<b>5,5</b>	-0,4
Sporul natural al populației	<i>Cifre absolute</i>											
	<i>indicile</i>	5,0	4,0	3,9	2,5	<b>3,9</b>	5,8	6,3	5,2	5,8	<b>5,8</b>	-1,9
Mortalitatea infantilă	<i>Cifre absolute</i>		1		1	<b>2</b>	3	3	1	2	<b>9</b>	-7
	<i>indicile</i>		3,1		4,5	<b>1,6</b>	6,3	7,2	3,4	6,9	<b>6,1</b>	-4,5
Populația	<i>generală</i>					<b>135150</b>					<b>132631</b>	
	<i>VAM</i>					<b>86814</b>					<b>86317</b>	

Pentru anul 2017 Indicii demografici au fost calculați reieșind din datele activității instituției medicale, pe când Indici demografici pentru anii precedenți au fost calculați reieșind din datele statistice prezentate de Oficiile Stării Civile.

Natalitatea s-a micșorat cu 2,1‰ de la 11,1% anul 2016 până la 9,0% anul curent, mortalitatea generală este în descreștere cu 0,4‰ și constituie 5,1%, comparativ cu 5,5% în anul precedent. Sporul natural al populației este în scădere cu -1,9% de la +5,8% până la +3,9%, mortalitatea infantilă a scăzut cu 4,5% de la 6,1% până la 1,6%.

Medicii de toate profilurile: medicii de familie, pediatri, obstetricieni ginecologi și alți specialiști vor depune toată sîrguința pentru ameliorarea situației la unele compartimente, pînă la încheierea anului de activitate.

### Cazurile decesurilor copiilor 0-1 an (în %)

Nr.	Denumirea	2016	2017	± 2017 față de 2016	
1.	Nr. total al copiilor decedați 0-1 ani	Ind.	6,1	1,6	-4,5
		Cifre abs.	9	2	-7
2.	Cauzele: perinatale	Ind.	77,8	100	+22,2
		Cifre abs.	7	2	-5
	Vicii de dezvoltare	Ind.	22,2	-	-22,2
		Cifre abs.	2	-	-2
	Boli infecțioase	Ind.	-	-	-
		Cifre abs.	-	-	-
	Bolile sistemului nervos	Ind.	-	-	-
		Cifre abs.	-	-	-
	Bolile aparatului respirator	Ind.	-	-	-
		Cifre abs.	-	-	-
	Leziuni traumatice	Ind.	-	-	-
		Cifre abs.	-	-	-
	Altele	Ind.	-	-	-
		Cifre abs.	-	-	-

Total pe Asociație pe parcursul 9 luni a anului 2017 în vârstă până la 1 an au decedat 2 copii (CMF 10 - 1 caz, CMF 12 – 1 caz), toți copii din cauze perinatale. Pe parcursul 9 luni al anului curent în această categorie de vârstă nu au fost înregistrate decesuri la domiciliu.

## Indicii activității la compartimentul obstetrical-ginecologic

Nr.	Denumirea		2016	2017	± 2017 față de 2016
1.	Numărul gravidelor luate în evidență în perioada de raportare		1437	1157	-280
2.	Ponderea gravidelor luate la evidență pînă la 12 săpt. (în %)	Ind.	82,8	87,4	+4,6
		Cifre abs.	1190	1011	-179
3.	Nr. gravidelor care au finalizat sarcina	Ind.			
		Cifre abs.	1543	1261	-282
4.	Înteruperi de sarcină în termen 13-21 săpt.	Ind.	0,6	0,3	-0,3
		Cifre abs.	9	4	-5
5.	Avorturi spontane	Ind.	2,9	2,6	-0,3
		Cifre abs.	44	33	-11
6.	Ponderea nașterilor premature	Ind.	2,2	1,9	-0,3
		Cifre abs.	34	24	-10
7.	Ponderea nașterilor la termen	Ind.	92,9	93,7	-0,8
		Cifre abs.	1434	1181	-253
8.	Nr. total de nașteri	Cifre abs.	1473	1222	-251
9.	Mortalitatea maternă	Cifre abs.			
10.	Din nr. de nașteri: mort născuți	Ind.	2,0	5,7	+3,7
		Cifre abs.	3	7	+4
11.	Mortalitatea neonatală precoce	Ind.	4,8	0,8	-4,0
		Cifre abs.	7	1	-6
12.	Mortalitatea perinatală	Ind.	6,8	6,5	-0,3
		Cifre abs.	10	8	-2

În perioada de raportare s-au luat în evidență 1157 gravide contra 1437 perioadei respective anului 2016, ponderea gravidelor luate la evidență pînă la 12 săptămîni constituie 87,4% față de 82,8% perioadei respective anului precedent, ponderea nașterilor în termen constituie 93,7%, o scădere cu 0,8%.

### Structura mortalității generale după cauze de deces (%)

Nr.	Denumirea		2017	2016	± 2017 față de 2016
1.	Afecțiuni sistemului circulator	Indicile	60,1	61,3	-1,2
		Cifre abs.	412	430	-18
2.	Tumori maligne	Indicile	23,6	19,3	+4,3
		Cifre abs.	162	135	+27
3.	Afecțiuni sistemului respirator	Indicile	1,9	1,7	+0,2
		Cifre abs.	13	12	+1
4.	Ciroza ficatului	Indicile	3,6	4,0	-0,4
		Cifre abs.	25	28	-3
5.	Traume și intoxicații	Indicile	4,7	5,4	-0,7
		Cifre abs.	32	38	-6

În perioada a 9 luni anului 2017 au fost înregistrate 686 cazuri de deces, ceea ce constituie 5,1% contra a 701 cazuri 5,5% perioadei respective anului 2016.

În structura mortalității generale după cauze de deces pe I loc se află afecțiunile sistemului circulator 60,1%, pe locul II tumorile maligne 23,6%, pe locul III traume și intoxicații cu 4,7%.

Sunt în scădere decesurile cauzate de afecțiuni ale sistemului circulator cu 1,2 și ciroza ficatului comparativ cu anul precedent cu - 0,4. Ce ține de tumori maligne acest indice este în creștere cu +4,3% și variază de la 20,2 în CCD până la 27,5% în CMF nr.11 și 27,3 în CMF 10, în restul sistemelor se observă o descreștere neînsemnată.

## STRUCTURA MORTALITĂȚII DUPĂ CAUZE DE DECES.

		Structura mortalității generale										Structura mortalității în VAM									
		afecț.sist. cardiovascular.		tumori maligne		afecț.sist. respirator		Ciroza ficatului		traume și intoxicații		afecț.sist. cardiovascular.		tumori maligne		afecț.sist. respirator		ciroza ficatului		traume și intoxicații	
		2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
mun. Chiși-Nău	Ind.																				
	Cifr abs																				
AMT Rîșcani	Ind.	<b>60,1</b>	61,3	<b>23,6</b>	19,3	<b>1,9</b>	1,7	<b>3,6</b>	4,0	<b>4,7</b>	5,4	<b>27,4</b>	33,9	<b>35,0</b>	19,5	<b>4,3</b>	4,2	<b>4,3</b>	10,2	<b>16,2</b>	18,6
	Cifr abs	<b>412</b>	430	<b>162</b>	135	<b>13</b>	12	<b>25</b>	28	<b>32</b>	38	<b>32</b>	40	<b>41</b>	23	<b>5</b>	5	<b>5</b>	12	<b>19</b>	22
CCD	Ind	<b>66,5</b>	62,9	<b>20,2</b>	19,8	<b>1,8</b>	0,8	<b>3,7</b>	3,8	<b>5,0</b>	5,9	<b>22,2</b>	29,3	<b>47,2</b>	22,0	<b>2,8</b>	2,4	<b>5,6</b>	14,6	<b>11,1</b>	24,4
	Cifr abs	<b>145</b>	149	<b>44</b>	47	<b>4</b>	2	<b>8</b>	9	<b>11</b>	14	<b>8</b>	12	<b>17</b>	9	<b>1</b>	1	<b>2</b>	6	<b>4</b>	10
CMF 10	Ind	<b>52,9</b>	60,2	<b>27,3</b>	18,3	<b>2,9</b>	3,8	<b>4,7</b>	3,8	<b>2,9</b>	5,9	<b>19,2</b>	34,3	<b>26,9</b>	17,1	<b>11,5</b>	8,6	<b>3,8</b>	11,4	<b>19,2</b>	14,3
	Cifr abs	<b>91</b>	112	<b>47</b>	34	<b>5</b>	7	<b>8</b>	7	<b>5</b>	11	<b>5</b>	12	<b>7</b>	6	<b>3</b>	3	<b>1</b>	4	<b>5</b>	5
CMF 11	Ind	<b>57,7</b>	53,9	<b>27,5</b>	24,1	<b>0,7</b>	1,4	<b>3,5</b>	4,3	<b>4,9</b>	5,7	<b>40,0</b>	33,3	<b>30,0</b>	22,2	-	3,7	<b>6,7</b>	7,4	<b>13,3</b>	14,8
	Cifr abs	<b>82</b>	76	<b>39</b>	34	<b>1</b>	2	<b>5</b>	6	<b>7</b>	8	<b>12</b>	9	<b>9</b>	6	-	1	<b>2</b>	2	<b>4</b>	4
CMF 12	Ind	<b>61,0</b>	67,9	<b>20,8</b>	14,6	<b>1,9</b>	0,7	<b>2,6</b>	4,4	<b>5,8</b>	3,6	<b>28,0</b>	46,7	<b>32,0</b>	13,3	<b>4,0</b>		-		<b>24,0</b>	20,0
	Cifr abs	<b>94</b>	93	<b>32</b>	20	<b>3</b>	1	<b>4</b>	6	<b>9</b>	5	<b>7</b>	7	<b>8</b>	2	<b>1</b>		-		<b>6</b>	3

### Structura mortalității persoanelor în vârstă aptă de muncă (%)

Nr.	Denumirea		2017	2016	±2017 față de 2016
1.	<b>Afecțiuni sistemului circulator</b>	Indicile	<b>27,4</b>	33,9	-6,5
		Cifre abs.	<b>32</b>	40	-8
2.	<b>Tumori maligne</b>	Indicile	<b>35,0</b>	19,5	+15,5
		Cifre abs.	<b>41</b>	23	+18
3.	<b>Afecțiuni sistemului respirator</b>	Indicile	<b>4,3</b>	4,2	+0,1
		Cifre abs.	<b>5</b>	5	0
4.	<b>Ciroza ficatului</b>	Indicile	<b>4,3</b>	10,2	-5,9
		Cifre abs.	<b>5</b>	12	-7
5.	<b>Traume și intoxicații</b>	Indicile	<b>16,2</b>	18,6	-2,4
		Cifre abs.	<b>19</b>	22	-3

La persoanele în vârstă aptă de muncă se denotă o scădere neînsemnată a mortalității de la 118 persoane pînă la 117 persoane, o scădere cu 0,1%.

În structura mortalității la persoanele în vârstă aptă de muncă pe I loc se clasează maladiile oncologice cu 35,0%, și variază de la 47,2% în CCD pînă la 26,9% în CMF-10. Se atestă o scădere a decesurilor cauzate de afecțiuni a sistemului circulator de la 33,9% pînă la 27,4, a cirozei ficatului cu 5,9% de la 10,2% anului 2016 la 4,3% în anul 2017 a traumelor și intoxicațiilor cu 2,4%, de la 18,6% în anul 2016 pînă la 16,2% în anul curent și variază de la 24,0% în CMF-12, pînă la 11,1% în CCD.

### Mortalitatea generală după locul de deces

Nr.	Locul decesului	2017	2016	± 2017 față de 2016
1.	<b>La domiciliu</b>	<b>423</b>	427	- 4
	%	<b>61,7</b>	60,9	+0,8
2.	<b>În staționar</b>	<b>226</b>	240	-14
	%	<b>32,9</b>	34,2	-1,3
3.	<b>Alte locuri</b>	<b>37</b>	34	+3
	%	<b>5,4</b>	4,8	+0,6
4.	<b>Au decedat total</b>	<b>686</b>	701	-15

### Mortalitatea persoanelor în vîrsta aptă de muncă după locul de deces.

Nr.	Locul decesului	2017	2016	± 2017 față de 2016
1.	<b>La domiciliu</b>	64	51	+13
	%	54,7	43,2	+11,5
2.	<b>În staționar</b>	40	47	-7
	%	34,2	39,8	-5,6
3.	<b>Alte locuri</b>	13	20	-7
	%	11,1	16,9	-5,8
4.	<b>Au decedat total</b>	117	118	-1

Cît privește mortalitatea după locul de deces, este tendința de creștere a decesurilor la domiciliu atît în cadrul mortalității generale de la 60,9% pînă la 61,7%, iar la persoanele în vîrsta aptă de muncă se observă o scădere a deceselor în staționar cu 5,6% și o creștere a deceselor la domiciliu de la 43,2% pînă la 54,7%.

### Structura invalidității primare (în cifre absolute)

Nr.	Denumirea	2017	2016	± 2017 față de 2016
1.	Invaliditatea primară la maturi – total	<b>91</b>	<b>118</b>	-27
	Inclusiv: sistemul circulator	<b>10</b>	<b>11</b>	-1
	Sistemul respirator	<b>0</b>	<b>1</b>	-1
	Sistemul digestiv	<b>8</b>	<b>5</b>	+3
	Sistemul central nervos	<b>10</b>	<b>25</b>	-15
	Traume	<b>2</b>	<b>7</b>	-5
	Tuberculoză	<b>5</b>	<b>3</b>	+2
	Tumori	<b>29</b>	<b>39</b>	-10
	Alte boli	<b>27</b>	<b>27</b>	0
2.	Invaliditatea i la copii	<b>21</b>	<b>30</b>	-9

Invaliditatea primară la maturi s-a micșorat cu 21,7 la 100000 ( cu 27 cazuri) de la 89,0 pînă la 67,3 față de 9 luni anului 2016 și este în scădere în toate subdiviziunile : cu 23,1% în CMF-12, cu 21,9% în CMF-10, cu 45% la CMF-11 și cu 4,1% în CCD.

În structura invalidității primare pe primul se clasează tumorile maligne cu 29 de cazuri, pe al doilea loc se clasează cauzele invalidității primare cu alte boli - 27 de cazuri și pe locul trei se clasează invaliditatea primară cauzată de maladiile sistemul nervos central și cardiovascular cu cîte 10 cazuri. Invaliditatea primară la copii este în scădere cu 9 cazuri comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016.



	Invaliditat a primară la maturi (abs și la 100000 loc)		Structura invalidității primare la adulți după principalele cauze (%)																Invaliditatea primară la copii (abs și la 1000 copii afilați în evidență)	
			Sistemul circulator		Sistemul digestiv		Sistemul respirator		Sistemul nervos central		Traume		Tubercu- loză		Tumori		Alte boli			
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
	ind.	abs	ind.	abs	ind.	abs	ind.	abs	ind.	abs	ind.	abs	ind.	abs	ind.	abs	ind.	abs	ind.	abs
mun. Chișinău																				
AMT Râșcani	<u>67,3</u> <b>91</b>	<u>89,0</u> 118	<u>11,0</u> <b>10</b>	<u>9,3</u> 11	<u>8,8</u> <b>8</b>	<u>4,2</u> 5	- 1	<u>0,8</u> 1	<u>11,0</u> <b>10</b>	<u>21,2</u> 25	<u>2,2</u> <b>2</b>	<u>5,9</u> 7	<u>5,5</u> <b>5</b>	<u>2,5</u> 3	<u>31,9</u> <b>29</b>	<u>33,1</u> 39	<u>29,6</u> <b>27</b>	<u>23,0</u> 27	<u>0,8</u> <b>21</b>	<u>1,2</u> 30
CCD	<u>78,9</u> <b>33</b>	<u>83,0</u> 34	<u>18,2</u> <b>6</b>	<u>5,9</u> 2	<u>9,1</u> <b>3</b>	- -	- -	- -	<u>3,0</u> <b>1</b>	<u>32,4</u> 11	<u>3,0</u> <b>1</b>	- -	<u>6,1</u> <b>2</b>	- -	<u>39,4</u> <b>13</b>	<u>44,1</u> 15	<u>21,2</u> <b>7</b>	<u>17,6</u> 6	<u>1,0</u> <b>7</b>	<u>2,3</u> 16
CMF-10	<u>80,6</u> <b>30</b>	<u>102,5</u> 37	- 3	<u>8,1</u> 3	<u>16,7</u> <b>5</b>	<u>8,1</u> 3	- -	- -	<u>30,0</u> <b>9</b>	<u>13,5</u> 5	<u>3,3</u> <b>1</b>	<u>13,5</u> 5	- 1	<u>2,7</u> 1	<u>16,7</u> <b>5</b>	<u>29,7</u> 11	<u>33,3</u> <b>10</b>	<u>27,4</u> 9	<u>0,9</u> <b>7</b>	<u>1,1</u> 8
CMF-11	<u>68,0</u> <b>20</b>	<u>113,0</u> 33	<u>15,0</u> <b>3</b>	<u>12,1</u> 4	- -	<u>6,1</u> 2	- -	<u>3,0</u> 1	- -	<u>18,2</u> 6	- -	<u>3,0</u> 1	<u>10,0</u> <b>2</b>	<u>6,1</u> 2	<u>40,0</u> <b>8</b>	<u>30,3</u> 10	<u>35,0</u> <b>7</b>	<u>21,2</u> 7	<u>1,1</u> <b>6</b>	<u>0,5</u> 3
CMF-12	<u>30,0</u> <b>8</b>	<u>53,1</u> 14	<u>12,5</u> <b>1</b>	<u>14,3</u> 2	- -	- -	- -	- -	- -	<u>21,4</u> 3	- -	<u>7,1</u> 1	<u>12,5</u> <b>1</b>	- -	<u>37,5</u> <b>3</b>	<u>21,4</u> 3	<u>37,5</u> <b>3</b>	<u>35,8</u> 5	<u>0,2</u> <b>1</b>	<u>0,6</u> 3

	<b>Volumul de lucru efectuat de sectorul medical primar</b>											
	<b>nr. de vizite medicina de familie (în CMF + la domiciliu) (cifre abs.)</b>				<b>Din numărul total la o persoană</b>							
					<b>Asigurată</b>				<b>Neasigurată</b>			
	<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2016</b>	
	<b>Ind.</b>	<b>abs.</b>	<b>Ind.</b>	<b>abs.</b>	<b>Ind.</b>	<b>abs.</b>	<b>Ind.</b>	<b>abs.</b>	<b>Ind.</b>	<b>abs.</b>	<b>Ind.</b>	<b>abs.</b>
mun. Chișinău												
AMT Râșcani	<b>2,4</b>	<b>329544</b>	2,5	333744	<b>3,3</b>	<b>326032</b>	3,3	328638	<b>0,1</b>	<b>3512</b>	0,1	5106
CCD	<b>2,2</b>	<b>90438</b>	2,2	91720	<b>2,9</b>	<b>90230</b>	2,1	90423	<b>0,02</b>	<b>208</b>	0,1	1297
CMF-10	<b>2,5</b>	<b>93882</b>	2,5	89729	<b>3,4</b>	<b>93134</b>	3,3	88520	<b>0,1</b>	<b>748</b>	0,1	1209
CMF-11	<b>2,4</b>	<b>69606</b>	2,6	76194	<b>3,2</b>	<b>69015</b>	3,5	75239	<b>0,1</b>	<b>591</b>	0,1	955
CMF-12	<b>2,8</b>	<b>75618</b>	2,9	76101	<b>3,7</b>	<b>73653</b>	3,7	74456	<b>0,3</b>	<b>1965</b>	0,3	1645

<b>Volumul de lucru efectuat de medicina specializată de ambulatoriu</b>														
<b>Nr. de vizite la medic specialist (în CMF + la domiciliu) (cifre abs.)</b>		<b>Din numărul total de vizite</b>								<b>Numărul persoanelor contractate</b>				
<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>La populația înregistrată pe listele med de familie</b>				<b>Servicii specializate contractate pentru persoanele din alte centre</b>				<b>Persoanele din instituție</b>		<b>Persoane din alte instituții</b>		
		<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	
<b>abs.</b>	<b>abs.</b>	<b>abs.</b>	<b>la o pers.</b>	<b>abs.</b>	<b>la o pers.</b>	<b>abs.</b>	<b>la o pers.</b>	<b>abs.</b>	<b>la o pers.</b>	<b>abs.</b>	<b>abs.</b>	<b>abs.</b>	<b>abs.</b>	
mun. Chișinău														
AMT Râșcani	<b>241985</b>	216899	<b>223830</b>	<b>1,7</b>	190191	1,9	<b>18155</b>	<b>0,9</b>	26708	1,3	<b>99580</b>	98333	<b>20624</b>	20202
CCD	<b>95204</b>	95067	<b>82280</b>	<b>2,7</b>	72360	2,4	<b>12924</b>	<b>0,9</b>	22707	1,6	<b>30732</b>	30288	<b>14416</b>	14077
CMF-10	<b>65645</b>	47543	<b>61356</b>	<b>2,2</b>	44036	1,7	<b>4289</b>	<b>1,0</b>	3507	0,8	<b>27314</b>	26508	<b>4486</b>	4411
CMF-11	<b>46395</b>	43643	<b>45453</b>	<b>2,1</b>	43149	2,0	<b>942</b>	<b>0,5</b>	494	0,3	<b>21650</b>	21593	<b>1722</b>	1714
CMF-12	<b>34741</b>	30646	<b>34741</b>	<b>1,7</b>	30646	1,5	-		-		<b>19884</b>	19944	-	-

### Volumul de asistență medicală primară

Nr.	Denumirea	2017	2016	± 2017 față de 2016
1.	<b>Nr. vizite total</b>	571529	550643	+20886
2.	<b>Nr. vizite la persoane asigurate</b>	559549	537101	+22448
	%	97,9	97,5	+0,4
3.	<b>Nr la persoane neasigurate</b>	11980	13542	-1562
	%	2,1	2,5	-0,4
4.	<b>Nr vizite la medicii de familie</b>	329544	333744	-4200
	%	57,6	60,6	-3
5.	<b>Nr vizite la medicii specialiști – profil îngust</b>	241985	216899	+25086
	%	42,3	39,4	+2,9
6.	<b>Inclusiv vizite cu scop profilactic</b>	129198	108335	+20863
	%	22,6	19,6	+3

Constata creșterea vizitelor cu 20886 de la 550643 vizite anului precedent până la 571529 vizite în perioada de 9 luni anului curent. Vizitele la medicii de familie s-au micșorat cu 3% (au lipsit timp îndelungat 5 medici de familie pe motiv de boală) și s-au majorat la medicii specialiști cu 2,9% (cauza - vizitele înregistrate în cadrul Centrului Comunitar de Sănătate Mintală).

Ponderea vizitelor la persoanele asigurate constituie 97,9% contra 97,5% anului 2016, la persoanele neasigurate 2,1% contra 2,5% anului precedent. Ponderea vizitelor la medicii de familie constituie 57,6% contra 60,6% anului 2016 și la medicii de profil îngust 42,3% contra 39,4% în anul 2016, inclusiv ponderea vizitelor cu scop profilactic a crescut cu 3% și constituie 22,6% contra 19,6% anului 2016.

### Numărul de vizite medii la 1 locuitor

Nr.	Denumirea	2017	2016	± 2017 față de 2016
1.	<b>Nr de vizite la 1 locuitor</b>	4,2	4,1	+0,1
2.	<b>Nr de vizite la 1 locuitor asigurat</b>	5,6	5,4	+0,2
3.	<b>Nr de vizite la 1 locuitor la medicul de familie</b>	2,4	2,5	-0,1
4.	<b>Nr vizite la 1 locuitor asigurat la medicul de familie</b>	3,3	3,3	0

Numărul de vizite în medie la 1 locuitor este în creștere neînsemnată 4.2 vizite la 1 locuitor comparative cu 4,1 în 9 luni 2016, la o persoană asigurată a crescut de la 5,4 vizite până la 5.6 în anul curent; la 1 locuitor la medicul de familie de la 2,5 vizite la 2.4 în anul curent și la 1 locuitor asigurat la medicul de familie la nivelul anului precedent -3,3 vizite.

#### Activitatea staționarului de zi

Nr.	Denumirea	2016	2017	+/- 2017 față de 2016
1.	<b>Numărul paturi desfășurate</b>	24	24	
	inclusiv: profil general	22	22	
	profil ginecologic	2	2	
2.	<b>Numărul pacienților externăți</b>	1710	1763	1056/+70,0%
	inclusiv: profil general	1561	1651	
	profil ginecologic	149	112	
3.	<b>Numărul pacienților internați</b>	1726	1766	
	inclusiv: profil general	1577	1654	
	profil ginecologic	149	112	
4.	<b>Rotația patului - profil general</b>	71,3	75,0	
5.	Numărul de zile-pat: profil general	15094	15214	
	profil ginecologic	149	112	
6.	<b>Durata medie de tratament:</b>	9,6	9,2	
	profil ginecologic	1,0	1,0	
7.	<b>Eficiența tratamentului (în %):</b>			
	Vindecați	216-12,6%	135 – 7,7%	
	Ameliorarea	1475-86%	1570- 89%	
	Fără schimbări	18-1,1%	58- 3,3%	
	Agravarea	1-0,06%	-	

La numărul de paturi generale au fost planificați pentru tratament 1056 bolnavi, s-au tratat 1763 bolnavi, ceea ce constituie 166,9 %.

Eficiența tratamentului este satisfăcătoare: au fost vindecați 7,7%, cu ameliorare 89%, fără schimbări 3,3%.

## Morbiditatea

### Incidența la 10 mii locuitori

Nr.	Denumirea	2017	2016	± 2017 față de 2016
	<b>Incidența generală, cifre absolute</b>	22369	23506	-1137
	<b>La 10 mii locuitori</b>	1655,1	1772,3	-117,2
	<b>Inclusiv: maturi, cifre absolute</b>	12000	13621	-1621
	<b>La 10 mii locuitori (maturi)</b>	1091,8	1259,8	-168
	<b>Copii, cifre absolute</b>	10369	9885	+484
	<b>La 10 mii locuitori (copii)</b>	4108,3	4032,9	+75,4

În ce privește morbiditatea în rândul populației se caracterizează prin următoarele date statistice: incidența generală s-a micșorat cu 117,2 la 10 mii locuitori, de la 1772,3 pînă la 1655,1, inclusiv la maturi cu 168,0 cazuri de la 1259,8 pînă la 1091,8 la copii o creștere cu 75,4 cazuri de la 4032,9 pînă la 4108,3 cazuri.

### Prevalența la 10 mii locuitori

Nr.	Denumirea	2017	2016	± 2017 față de 2016
	<b>Prevalența generală, cifre absolute</b>	84334	76645	+7689
	<b>La 10 mii locuitori</b>	6240,0	5778,8	+461,2
	<b>Inclusiv: maturi, cifre absolute</b>	72009	65512	+6497
	<b>La 10 mii locuitori (maturi)</b>	6551,6	6059,2	+492,4
	<b>Copii, cifre absolute</b>	12325	11133	+1192
	<b>La 10 mii locuitori (copii)</b>	4883,3	4542,0	+341,3

În primele 9 luni anului curent față de perioada respectivă anului 2016 se denotă o creștere a prevalenței generale cu 461,2 cazuri la 10 mii locuitori, dintre care la maturi cu 492,4 cazuri și la copii cu 341,3 cazuri la 10 mii populație copii.

## Prevalența unor maladii mai frecvent înregistrate la 10 mii locuitori

Nr.	Denumirea	2017	2016	± 2017 față de 2016
1.	<b>Bolile sistemului respirator – cifre absolute</b>	13251	13938	-687
	<b>La 10 mii locuitori</b>	980,4	1050,9	-199,7
2.	<b>Bolile sistemului circulator – cifre abs</b>	25710	20548	+5162
	<b>La 10 mii locuitori</b>	1902,3	1549,3	+353
	<b>Inclusiv: HTA</b>	7540	5979	+1561
	<b>La 10 mii locuitori</b>	557,9	450,7	+107,2
	<b>Boala ischemică însoțită de HTA</b>	8703	6814	+1889
	<b>La 100 mii locuitori</b>	643,9	513,7	+130,2
	<b>AVC însoțită de HTA</b>	7304	5829	+1475
	<b>La 10 mii locuitori</b>	540,4	439,5	+100,9
	<b>Total HTA</b>	23547	18622	+4925
	<b>La 10 mii locuitori</b>	1742,3	1404,0	+338,3
3.	<b>Ponderea HTA la populația matură (%)</b>	21,4	17,2	+4,2
4.	<b>Bolile sistemului digestiv</b>	9549	8989	+560
	<b>La 10 mii locuitori</b>	706,5	677,7	+28,8
5.	<b>Bolile endocrine</b>	9230	9677	-447
	<b>La 10 mii locuitori</b>	682,9	729,6	-46,6
	<b>Dintre care: diabet zaharat</b>	3615	3673	-58
	<b>La 10 mii locuitori</b>	267,5	276,9	-9,4
	<b>Diabet zaharat insulin dependent</b>	902	848	+54
<b>La 10 mii locuitori</b>	66,7	63,9	+2,8	

În structura maladiilor înregistrate (prevalența) pe I loc se pladează bolile sistemului circulator cu 1902,3 de cazuri la 10 mii locuitori, pe locul II – bolile sistemului respirator cu 980,4 cazuri, pe locul III- bolile sistemului digestiv cu 706,5 cazuri și urmate de bolile endocrine cu 682,9 cazuri.

Este în creștere prevalența maladiilor sistemului circulator de la 1549,3 perioadei respective anului 2016 până la 1902,3 cazuri a perioadei de 9 luni anului 2017 și o scădere a prevalenței bolilor sistemului respirator de la 1050,9 cazuri până la 980,4 cazuri la 10 mii locuitori. Trebuie de menționat un moment pozitiv în activitatea medicilor de familie în depistarea maladiilor sistemului circulator.

### Morbiditatea prin tumori maligne (la 100 mii locuitori)

Nr.	Denumirea	2017	2016	± 2017 față de 2016
1.	<b>Incidența generală, cifre absolute</b>	252	211	+41
	<b>La 100 mii locuitori</b>	186,5	159,1	+27,4
	<b>Inclusiv depistați în grad avansat</b>	58	49	+9
	<b>%</b>	23,0	23,2	-0,2
2.	<b>Invaliditatea primară – total</b>	29	39	-10
	<b>Inclusiv: gradul I</b>	7	12	-5
	<b>Gradul II</b>	21	21	0
	<b>Gradul III</b>	1	6	-5
3.	<b>Prevalența, cifre absolute</b>	1861	1862	-1
	<b>La 100 mii locuitori</b>	1377,0	1403,9	-26,9
	<b>copii</b>	3	5	-2
4.	<b>Nr bolnavilor cu indicația stupefiantelor – total</b>	57	46	-11
	<b>Nr bolnavilor cu indicația stupefiantelor la finele a 9 luni</b>	13	15	-2

Este în creștere morbiditatea prin tumori maligne. Incidența a crescut cu 27,4 cazuri la 100 mii locuitori de la 159,1 cazuri 9 luni 2016 până la 186,5 cazuri anului 2017. S-a micșorat cu 0,2% ponderea cazurilor depistate în grad avansat de la 23,2% până la 23,0% și variază de la 30,4% în CCD până la 17,0% în cadrul CMF-12, invaliditatea primară a scăzut cu 10 cazuri de la 39 cazuri până la 29 anul curent. Prevalența a scăzut cu 26,9 cazuri, de la 1403,9 până la 1377,0 cazuri și variază de la 1662,2 cazuri la 100 mii locuitori din cadrul CMF-12, până la 848,8 cazuri în cadrul CMF 10.



	<b>Morbiditatea prin tumori maligne</b>															
	<b>Incidența (cifre abs.)</b>				<b>Inclusiv depistați în grad avansat(în %)</b>				<b>Prevalența</b>						<b>nr. bolnavilor cu indicația stupifiantelor</b>	
									<b>cifre abs./ la 100 mii loc.</b>				<b>inclusiv copii</b>			
	<b>2017</b>		2016		<b>2017</b>		2016		<b>2017</b>		2016		<b>2017</b>	2016	<b>Total</b>	<b>la finele perioadei de raportare</b>
	abs	ind	abs	ind	abs	ind	abs	ind	abs	ind	abs	ind	abs	abs	abs	abs
mun. Chișinău																
AMT Râșcani	252	186,5	211	159,1	58	23,0	49	23,2	1861	1377,0	1862	1403,9	3	5	57	13
CCD	79	188,8	79	192,9	22	27,8	14	17,7	561	1340,7	603	1472,2	-	1	9	3
CMF-10	63	169,2	51	141,3	17	27,2	14	27,5	316	848,8	296	820,0	-	2	22	4
CMF-11	57	193,7	48	164,4	10	17,5	14	29,2	389	1322,0	337	1154,1	3	2	15	1
CMF-12	53	198,9	33	125,1	9	17,0	7	21,2	443	1662,2	408	1547,0	-	-	11	5

## Morbiditatea prin HIV/SIDA

Nr.	Denumirea		2016	2017	+/- 2017 față de 2016
1.	Cazuri înregistrate (cifra total acumulată)		374	387	+13
2.	Incidența	abs.	15	11	-4
		ind.	11,3	8,1	-3,2
	Din ele raportate la CSP		15	8	-7
3.	Aflați la supraveghere (în %)	abs.	161	174	+13
		ind.	43,0	45,0	+2,0
		incl.an. 2017	14	10	-4
4.	Persoane cu statut de SIDA	abs.	75	75	0
		incl.an. 2017	-	-	-
5.	Tratament ARV	abs.	92	96	+4
	% din numărul persoanelor aflate în supraveghere inclusiv din anul 2017	ind.	57,1	55,2	-1,9
		incl.an. 2017	9	7	-2
6.	Plecați din teritoriu-total	abs	89	93	+4
	Inclusiv din a. 2017		9	5	-4

De la an la an este în creștere morbiditatea prin infecția HIV/SIDA. În primele 9 luni ale anului de față s-au luat la evidență 11 persoane afectate cu această maladie, ceea ce constituie 8,1 contra 11,3 la 100 mii populație.

La moment se află la supraveghere 174 persoane contra 161 persoane anului 2016, inclusiv din anul 2017 – 10 persoane, dintre care cu statut SIDA – 75 persoane.

## Morbiditatea prin tuberculoză

Nr.	Denumirea	2017	2016	± 2017 față de 2016
1.	<b>Incidența, cifre absolute</b>	28	35	-7
	<b>La 100 mii locuitori</b>	20,7	26,4	-5,7
	<b>Metoda depistării: BAAR</b>	20	19	+1
	<b>Din ei BK+</b>	7	10	-3
	<b>Reacția Mantoux</b>	-	-	-
	<b>MRF</b>	26	18	+8
	<b>Stadii avansate</b>	-	1	-1
2.	<b>Copii 0-14 ani</b>	1	-	+1
	<b>Copii 15-17 ani (17 ani 11 luni 29 zile)</b>	-	1	-1
3.	<b>Prevalența, cifre absolute</b>	43	75	-32
	<b>La 100 mii locuitori</b>	31,8	56,5	-24,7
	<b>Din ei BK+</b>	32	40	-8
4.	<b>Invaliditatea primară</b>	5	3	+2
	<b>Decedați total</b>	4	8	-4
	<b>Inclusiv p/m</b>	-	-	-

**Incidența** prin tuberculoză în perioada 9 luni a anului 2017 este **28** de bolnavi, (20,7 %), comparativ cu anul 2016 se observă o scădere cu 7 cazuri 18% (2016 - 35 cazuri). Mai activ în depistarea tuberculozei s-a lucrat în CCD – 12 cazuri (dar 5 bolnavi au decedat, 2 din ei de tuberculoză), iar în CMF 10 - 9 cazuri, în CMF 11 s-au depistat 2 cazuri de tuberculoză activă, și în CMF 12 au fost depistate 5 cazuri de Tb activă. S-a micșorat ponderea formelor distructive a tuberculozei primar depistate, și constituie 43 % în a. 2017 contra 60,8 % în a. 2016. La primari depistați rezistența primară constituie 35,7 %. Forme de tuberculoză avansată în AMT nu sunt depistate.

Tuberculoză activă la copii - 1 copil depistat la CCD Râșcani.

Semnificativ s-a schimbat metoda depistării tuberculozei: profilactic prin RGD s-au depistat 2 % din bolnavi (în CCD -2 bolnavi depistați prin RGD din contact cu tbc) în a. 2016- 13%. Din rândurile simptomatice 98 % depistați, cazuri postmortem nu sânt.

**Recidive.** Pe parcursul anului 2017 au fost înregistrate 9 recidive de tuberculoză, la nivelul anului 2016. Toate cazurile de recidivă sunt la mai mult de un an după finisarea tratamentului.

**Grupul de risc** s-a mărit comparativ cu 9 luni a. 2016 (3887 pacienți) și constituie 9040 persoane. S-au examinat 5644 persoane ceea ce constituie 62,4 %, din cei care necesitau examinare.

**Prevalența.** La evidență sânt 45 bolnavi cu tuberculoza activă, comparativ cu a. 2016 s-a micșorat și contingent cu 14 bolnavi (23 %), din ei 32 baciliferi (71% din bolnavi). Ponderea formelor bacilifere rezistente în total constituie 78%, toți bolnavii din categoria respectivă sânt în tratament după Programul DOTS + și schema individuală.

În 44 focare locuiesc 23 copii și 74 maturi. Din contact familiari au fost investigați toți și cei care necesită primesc tratament profilactic.

**Tratamentul ambulator** pe parcursul anului au fost supuși 61 bolnavi, care se tratează în faza intensivă și în faza de continuare. După Programul DOTS clasic se tratează 39 bolnavi și după Programul DOTS + și schema individuală - 22 bolnavi.

Faza intensivă inițial la CCD - 0 bolnavi

CMF 10—0 bolnavi

CMF 11—4 bolnavi

CMF 12 – 4 bolnavi

### **Eficacitatea tratamentului:**

1) Vindecarea pacienților luați la evidență cu forme sensibile în trimestrul III 2016 constituie 88,8% - 9 vindecați din 10 bolnavi , un caz de deces de cancer pulmonar;

2) Pierduți din supraveghere (abandon) nu sunt.

**Mortalitatea** în III trimestru a a. 2017- 4 cazuri, cazuri postmortem nu sânt.

**Ajutor material** pacienții cu TB activă primesc din AO AFI și conform ordinului № 99/52 A de la CNAM.

### **Morbiditatea prin sifilis și gonoree**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>± 2017 față de 2016</b>
<b>1.</b>	<b>Sifilis, cifre absolute</b>	40	55	-15
	<b>La 100 mii locuitori</b>	29,6	41,5	-11,9
<b>2.</b>	<b>Gonoreea, cifre absolute</b>	35	30	+5
	<b>La 100 mii locuitori</b>	25,9	22,6	+3,3

În ce privește morbiditatea prin sifilis și gonoree se denotă o scădere cu 15 cazuri de sifilis de la 55 (41,5 la 100 mii locuitori) în a. 2016 pînă la 40 (29,6) cazuri anului curent și o creștere a gonoreei cu 5 cazuri de la 30 (22,6 la 100 mii locuitori) pînă la 35 cazuri (25,9 la 100 mii locuitori).

### **Alcoolism și narcomanie (la 100 mii locuitori)**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea</b>		<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>±2017 față de 2016</b>
1.	Incidența	<i>Indicile</i>	76,8	31,1	+45,7
		<i>Cifre abs.</i>	106	43	+63
2.	Prevalența	<i>Indicile</i>	864,4	784,0	+80,4
		<i>Cifre abs.</i>	1193	1082	+111
3.	Aflați sub supraveghere	<i>Indicile</i>	864,4	784,0	+80,4
		<i>Cifre abs.</i>	1193	1082	+111

<b>Narcomanie</b>					
1.	Incidența	<i>Cifre abs</i>	59	42	+17
		<i>Femei</i>	2	1	+1
		<i>Incl.Copii</i>	1	2	-1
2.	Prevalența	<i>Cifre abs</i>	1722	1686	+36
		<i>Femei</i>	137	134	+3
		<i>Incl.Copii</i>	2	4	-2
3.	Aflați sub supraveghere	<i>Cifre abs</i>	1722	1686	+36
		<i>Femei</i>	137	134	+3
		<i>Incl.Copii (0-17 ani)</i>	2	4	-2

Incidența prin Narcomanie este în creștere cu 17 cazuri față de aceeași perioadă a anului 2016. Se află la supraveghere 1722 persoane contra 1686 persoane anului precedent, dintre care 137 femei la nivelul anului 2016, copii 2 contra 4.

### **Îndeplinirea Planului Național de Imunizări.**

Planul de imunizări pentru 9 luni a. 2017 total pe Asociație este ***îndeplinit la 91,0%***, și este mai slab la vaccinare cu vaccinurile: Rotavirus 2; Pneumococic 3; DTP4, VPO5, DT5- îndeplinirea planului la aceste tipuri de vaccinări sunt sub 90 la sută.

La nivel de subdiviziuni cele mai mari rezerve sunt la CMF nr. 11 și CMF nr. 10, urmat de CCD, unde neîndeplinirea planului de vaccinare este la mai multe tipuri de vaccinuri.

Informația despre imunizările efectuate și în structura pe subdiviziuni este prezentată în tabelul ce urmează.

<b>Denumirea vaccinării</b>	<b>Planificat</b>	<b>CCD</b>	<b>CMF Nr.10</b>	<b>CMF Nr.11</b>	<b>CMF Nr.12</b>	<b>Total AMT</b>
BȚG	Planificat	97	10	-	60	157
	Efectuat	97	10	-	60	157
	<b>% indipl.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Hepatita B1,2,3	Planificat	39	1	-	10	50
	Efectuat	39	1	-	10	50
	<b>% indipl.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
VPO1	Planificat	386	369	215	211	1181

	Efectuat	362	366	188	208	1124
	<b>% indipl.</b>	<b>93,8</b>	<b>99,0</b>	<b>87,4</b>	<b>98,6</b>	<b>95,2</b>
VPO2	Planificat	383	352	235	235	1205
	Efectuat	383	343	213	228	1167
	<b>% indipl.</b>	<b>100</b>	<b>97,4</b>	<b>90,6</b>	<b>97,0</b>	<b>96,8</b>
VPO3	Planificat	379	391	251	245	1266
	Efectuat	376	343	231	231	1181
	<b>% indipl.</b>	<b>99,2</b>	<b>87,8</b>	<b>92,0</b>	<b>94,3</b>	<b>93,3</b>
Rotavirus 1	Planificat	307	312	179	191	989
	Efectuat	253	275	151	154	833
	<b>% indipl.</b>	<b>82,4</b>	<b>88,1</b>	<b>84,0</b>	<b>80,6</b>	<b>84,2</b>
Rotavirus 2	Planificat	254	297	190	193	934
	Efectuat	228	262	144	162	796
	<b>% indipl.</b>	<b>89,8</b>	<b>88,2</b>	<b>75,8</b>	<b>83,9</b>	<b>85,2</b>
DTP+Hib1+HB Penta 1	Planificat	400	376	226	208	1210
	Efectuat	370	351	204	203	1128
	<b>% indipl.</b>	<b>92,5</b>	<b>93,4</b>	<b>90,3</b>	<b>97,6</b>	<b>93,2</b>
DTP+Hib2+HB Penta2	Planificat	386	373	246	231	1236
	Efectuat	386	340	215	222	1163
	<b>% indipl.</b>	<b>100</b>	<b>94,2</b>	<b>87,4</b>	<b>96,1</b>	<b>94,1</b>
DTP+Hib3+HB Penta 3	Planificat	382	384	259	247	1272
	Efectuat	372	342	234	222	1170
	<b>% indipl.</b>	<b>97,4</b>	<b>89,1</b>	<b>90,3</b>	<b>89,9</b>	<b>92,0</b>
Pneumococic 1	Planificat	452	375	331	219	1377
	Efectuat	365	349	312	217	1243
	<b>% indipl.</b>	<b>80,7</b>	<b>93,1</b>	<b>94,3</b>	<b>99,1</b>	<b>90,3</b>
Pneumococic 2	Planificat	362	366	251	243	1222
	Efectuat	357	351	219	228	1155

	<b>% indipl.</b>	<b>98,6</b>	<b>95,9</b>	<b>87,3</b>	<b>93,8</b>	<b>64,5</b>
Pneumococic 3	Planificat	344	375	260	249	1228
	Efectuat	331	314	233	211	1089
	<b>% indipl.</b>	<b>96,2</b>	<b>93,7</b>	<b>89,6</b>	<b>84,7</b>	<b>88,7</b>
DTP1+2+3 DT1,DT2	Planificat	21	7	3	8	39
	Efectuat	21	7	3	8	39
	<b>% indipl.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
ROR1	Planificat	438	396	282	252	1368
	Efectuat	411	363	261	240	1275
	<b>% indipl.</b>	<b>93,8</b>	<b>91,7</b>	<b>92,6</b>	<b>95,2</b>	<b>93,2</b>
VPO4	Planificat	369	361	178	244	1152
	Efectuat	298	344	176	242	1060
	<b>% indipl.</b>	<b>80,8</b>	<b>92,3</b>	<b>98,9</b>	<b>99,2</b>	<b>92,0</b>
DTP4 DTP4+Hib4	Planificat	384	393	192	245	1214
	Efectuat	293	362	184	233	1072
	<b>% indipl.</b>	<b>76,3</b>	<b>92,1</b>	<b>95,8</b>	<b>95,1</b>	<b>88,3</b>
DT3	Planificat	17	3	-	3	23
	Efectuat	17	3	-	3	23
	<b>% indipl.</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
VPO5	Planificat	409	457	290	282	1438
	Efectuat	337	335	266	237	1175
	<b>% indipl.</b>	<b>82,4</b>	<b>73,3</b>	<b>91,7</b>	<b>84,0</b>	<b>81,7</b>
DT5	Planificat	419	457	289	282	1447
	Efectuat	333	333	204	236	1106
	<b>% indipl.</b>	<b>74,5</b>	<b>72,3</b>	<b>70,4</b>	<b>83,7</b>	<b>76,4</b>
ROR2	Planificat	127	154	122	128	531
	Efectuat	127	154	122	128	531
	<b>% indipl.</b>	<b>100</b>	<b>47,4</b>	<b>72,6</b>	<b>80,0</b>	<b>100</b>

TD 15ani	Planificat	266	185	164	273	888
	Efectuat	266	185	164	273	888
	<b>% indipl.</b>	<b>100</b>	<b>69,0</b>	<b>81,6</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
VPO6-15ani	Planificat	1	-	14	-	15
	Efectuat	1	-	14	-	15
	<b>% indipl.</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
ROR3-15ani	Planificat	68	70	69	82	289
	Efectuat	68	70	69	82	289
	<b>% indipl.</b>	<b>100</b>	<b>41,1</b>	<b>69,0</b>	<b>74,5</b>	<b>100</b>
Total	Planificat	6690	6464	4246	4341	21741
	Efectuat	6091	5803	3807	4018	19719
	<b>% indipl.</b>	<b>91,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90</b>	<b>93,0</b>	<b>91,0</b>

Realizarea vaccinărilor în cadrul Campaniei Naționale de Imunizări la nivelul de instituție este la 91,0%. În structura prin subdiviziuni realizarea Planului Național de Imunizări la CMF nr.12- 93%; la CCD - 91,0%. și cel mai slab la CMF nr.10 - 90,0%; și la CMF nr.11 – 90,0%

Denumirea vaccinării	Planificat	CCD	CMF Nr.10	CMF Nr.11	CMF Nr.12	Total ATM		
						2017	2016	2015
<b>Total</b>	Planificat	6690	6464	4246	4341	21741	23369	24367
	Efectuat	6091	5803	3807	4018	19719	20973	21323
	<b>% indipl.</b>	<b>91,0</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>93,0</b>	<b>91,0</b>	<b>90,0</b>	<b>87,0</b>



## Examinările profilactice ale populației 9 luni 2017

Avem mici restanțe la examinările profilactice ale populației. Cu excepția examenului la infecțiile sexual transmisibile (92,66%), radiografia cutiei toracice (63,43%) și antropometria (77,63%), măsurarea tensiunii arteriale 78,85%, colesterol 64,56%, glicemia 74,36%, nesatisfăcător s-au efectuat examinările prin colonoscopie și hemoculttest 18,44 din planul anual.

În CCD examenul ginecologic, inclusiv frotiului pentru examenarea citologică – 57,3%, CMF-10 – 55,1%. examenul profilactic la colesterol constituie 55,9% în CMF 11, tonometria ocular în CMF 12 – 40,3%.

Managerii, șefii secțiilor medicină de familie trebuie să sporească cerințele față de medicii de familie și obstetricieni ginecologi pentru ameliorarea situației pînă la sfîrșitul anului 2017.

Denumirea Наименование	Nr rînd № строки	Necesitau examinări Подлежало осмотрам ( обследо- ваниям)	Examinați Осмотрено (обследовано)	%	Depistați suspecți la maladie Выявлено с подозрением на заболевание
A	B	1	2		3
<b>Examinați la bolile aparatului circulator Обследованные на болезни системы кровообращения</b>					
Antropometria (masa corporală, înălțimea), aprecierea IMC (persoane peste 18 ani) Антропометрия (вес, рост), определение ИМТ (лица старше 18 лет)	1.0	109911	85329	77,63	1077
Măsurarea tensiunii arteriale (persoane peste 18 ani) Измерение артериального давления (лица старше 18 лет)	2.0	109911	86663	78,85	769
Colesterolul seric (persoane cu vîrsta peste 40 ani) Сывороточный холестерин (лица старше 40 лет)	3.0	52270	33748	64,56	734
<b>Examinați la diabet zaharat Обследованные на сахарный диабет</b>					
Glicemia (persoane peste 40 ani și din grupul de risc) Сахар крови (лица старше 40 лет и из группы риска)	4.0	57776	42963	74,36	753
<b>Examinați la tumori maligne Обследованные на злокачественные новообразования</b>					
Examinarea pielii, cavității bucale ganglionilor limfatici, glandei tiroide, glandelor mamare (persoane peste 18 ani ) Осмотр кожи, ротовой полости, лимфатических узлов, щитовидной железы, молочных желез (лица старше 18 лет)	5.0	109911	86663	78,85	539
Testul citologic Babeș-Papanicolau (femei de la 25 pînă la 61 ani) Цитологический тест Бабеш-Папаниколау (женщины от 25 до 61 лет )	6.0	13273	8307	62,59	507

Colonoscopia (Grupurile de risc stabilite prin Standardul Național al Procedurilor Operaționale privind Screening-ul cancerului colorectal, aprobat prin ord.MS nr.285 din 11.04.2017) Колоноскопия (Группы риска утвержденные Национальном Стандартом Операционных процедур для Скрининг рака толстой кишки утвержденные пр .N 285 от 11.04.2017)	7.0	1002	93	9,28	11
Hemoculttest (persoane 45-70 ani , daca test (+) - trimitere la colonoscopie) Гемокульт-тест (лица 45 - 70 лет, если тест(+)-направить на колоноскопию)	8.0	16825	3102	18,44	17
<b>Examinați la Infecții Sexual Transmisibile</b> <b>Обследованные на инфекции передающиеся половым путем</b>					
Reacția de microprecipitare (RMP) (grupul de risc) Микрореакция на сифилис (МРС) (группа риска )	9.0	7642	7081	92,66	
<b>Examinați la glaucom</b> <b>Обследованные на глаукому</b>					
Тонometrie oculară (persoane peste 40 ani ) Глазная тонометрия (лица старше 40 лет )	10.0	27719	16827	60,71	228
<b>Examinați la tuberculoză</b> <b>Обследованные на туберкулез</b>					
Radiografia pulmonară standard (convențională sau digitală) (persoane din grupul de risc și cele din grupurile periclitante stabilite prin ordinul nr.1080 din 13.10.2014, cu modificările și completările prin ordinul nr. 411 din 31.05.2017 și ordinul nr. 1491 din 29.12.2014) Стандартная рентгенограмма легких (традиционная или цифровая) (лица из группы риска и декретированных групп согласно приказу № 1080 от 13.10.2014 ,дополненным и измененным приказом от 31.05.2017 и приказом № 1491 от 29.12.2014 )	11.0	7755	4919	63,43	66
Examinarea sputei la BAAR* (la pacienți simptomatici cu maladii ale aparatului respirator) Анализ макроты на АКУБ (у пациентов с симптомами болезней органов дыхания)	12.0	848	848	100,00	34

## Petiții și avize

Nr.	Denumirea	2017	2016	±2017 față de 2016
1.	Petiții	149	189	-40
2.	Pentru ajutor material	139	150	-11

În perioada a 9 luni anului 2017 au fost înregistrate și examinate 149 petiții contra 189 petiții perioadei respective anului 2016, o micșorat cu 40 de petiții.

În structura adresărilor predomină solicitările cetățenilor la ajutorul material pentru procurarea medicamentelor și tratament – (93,3%), și 7 petiții la atîrnarea neadecvată a lucrătorilor medicali față de bolnavi, care în urma examinărilor nu s-au confirmat. Au parvenit și 3 scrisori colective de mulțumire lucrătorilor medicali din cadrul Asociației.

Avizele sunt în scădere comparative cu anul precedent – 17 la număr. Toate avizele au fost discutate la ședințele managerilor și șefilor de secții medicină generală, cu luarea măsurilor necesare pentru ameliorarea situației în problema dată.

### Concluzii:

1. Indicii de activitate pentru 9 luni 2017 sunt satisfăcători cu unele rezerve neutilizate la capitolul imunizarea populației, control profilactic.

### Propuneri:

1. De sporit activitățile în efectuarea examenului medical profilactic a persoanelor în vârstă peste 18 ani în volumul prevăzut de actele normative în vigoare.
2. De respectat permanent integral prevederile Protocoalelor Clinice Naționale, Instituționale și Standardelor medicale.
3. De ținut la control strict respectarea actelor normative cu privire la medicamentele compensate din FAOAM.
4. De organizat actualizarea permanentă a grupului cu risc sporit de îmbolnăvire prin tuberculoză cu asigurarea examenului necesar.
5. De asigurat un control permanent a activităților ce țin de îndeplinirea Planului pe Imunizări în rândurile populației din sector.
6. Evaluarea comisională cu asigurarea monitorizării indicatorilor de performanță în corespundere cu cerințele Regulamentului privind modul de validare a acestora.
7. De respectat legislația privind conduita pacienților cu afecțiuni aflate sub supravegherea medicului de familie.